

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

OPÉRATION EPI DE CATÉGORIE 3



prolians.fr



PROLIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS
DE LA CONSTRUCTION

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) DE CATÉGORIE 3 PROTÈGENT de risques graves, irréversibles voire mortels !

Ces EPI sont soumis à vérification annuelle obligatoire et d'autres sont soumis à vérification et entretien recommandés.

VÉRIFICATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

- ANTICHUTES
- APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE FILTRANTS (masques, demi-masques et cartouches)
- APPAREILS À VENTILATION ASSISTÉE
- APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS (ARI)
- DÉTECTEURS DE GAZ*
- MASQUES DE FUITE / ÉVACUATION
- GILETS DE SAUVETAGE

VÉRIFICATION ET ENTRETIEN RECOMMANDÉS

- COMBINAISONS DE PROTECTION CHIMIQUE
- PROTECTIONS AUDITIVES
- GANTS ET CASQUES D'ÉLECTRICIENS

EPI qui ne font l'objet que d'une vérification documentaire grâce à la déclaration de conformité UE :

- PROTECTIONS ANTI-CHALEUR +100°C
- PROTECTIONS ANTI-FROID +50°C

**en fonction des prescriptions fabricant*

EPI MAINTENANCE

Notre centre technique multimarques, **CONTRÔLE, RÉPARE ET NETTOIE VOS EPI DE CATÉGORIE 3.**

Fort de ses 15 années d'expertise, notre équipe assure **une maintenance curative et préventive** selon les standards et protocoles de nos fabricants partenaires.

Nous vous garantissons ainsi **des équipements en conformité** avec la législation et les normes en vigueur.

Notre centre de maintenance **multiproduits et multimarques** nous permet l'entretien d'un parc complet d'équipements. Nos experts **sont formés et accrédités** par nos fournisseurs partenaires.



Les obligations du chef d'entreprise

La directive 89-656 concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'E.P.I. Elle met l'employeur **dans l'obligation de** :

- **Mettre à disposition**, gratuitement et de manière personnelle, les EPI nécessaires et appropriés au travail à réaliser ; veiller à leur utilisation.
- **Informers les utilisateurs des risques** contre lesquels l'EPI les protège, les conditions d'utilisation, des instructions ou consignes de l'EPI et de leurs conditions de mise à disposition.
- **Former et entraîner les utilisateurs** au port de l'EPI et les informer sur les risques encourus.
- **Informers les personnes en charge et prévoir les entretiens**, réparations et remplacements nécessaires des EPI.

ATTENTION

Du fait de la situation sanitaire actuelle, certains des articles peuvent connaître des ruptures de stock fournisseur. Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives à vos besoins.

DÉTECTION DE GAZ



O₂



H₂S



CO



The Safety Company

DÉTECTEUR MONO-GAZ ALTAIR

Détecteur hautes performances et fiable pour l'H₂S, le CO et l'O₂.

Compact et simple d'utilisation.
Robuste : IP 67 (étanche liquides et poussières), résiste à une chute de 3 mètres sur béton et doté d'une solide pince crocodile.
Système triple alarme : vibrante + sonore 95 dB à 30 cm + LEDS très visibles.
Sans entretien (hors calibrage).

Garantie 2 ans

Type de Gaz		Code
CO	50/200 ppm	30 233 433
H ₂ S	5/10 ppm	30 233 409
O ₂	19,5/18 %	30 233 379

139,90 € HT La pièce



CO

O₂

H₂S



DÉTECTEUR DE GAZ BW CLIP

Conception compacte et légère.
Pas de maintenance : aucun remplacement nécessaire du capteur ou de la batterie.
Utilisation simplifiée via un seul bouton.

Garantie 2 ans

IP 66, IP 67

Type de Gaz	Code
CO	65 266 822
H ₂ S	65 266 830
O ₂	65 266 849

149,90 € HT La pièce



XL

X3



DÉTECTEUR DE GAZ MICROCLIP - 4 GAZ

Détecteur 4 gaz H₂S, CO, O₂, gaz combustibles.
Format mini, simple d'utilisation, bouton unique de fonctionnement.
18 heures de fonctionnement sur batterie.
Protection optimale même dans les conditions difficiles.

2 ans de garantie.

Version X3 : 3 ans de garantie et nouveau capteur d'oxygène pour une durée de vie de 5 ans.

IP 68

XL - Code : 65 266 857

499,90 € HT La pièce

X3 - Code : 65 760 428

599,90 € HT La pièce



The Safety Company

DÉTECTEUR MULTIGAZ ALTAIR 4XR

Détecte les gaz : LIE, O₂, CO et H₂S.
Boîtier anthracite.

- Changement rapide des paramètres de l'Altair 4XR avec l'application Altair Connect.
- Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'application Altair Connect.
- Statut visible grâce à la LED, verte ou rouge, et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran.
- Résiste à 25 chutes consécutives de 1,2 mètres (résistance aux chutes de la norme militaire MIL-STD-810G).
- Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton.
- Certification IP68 contre la poussière et l'eau : 2 m pendant 60 minutes.
- Plage de températures de fonctionnement étendue : - 40°C à + 60°C.

Garantie 2 ans

PTI INCLUS. PARAMÉTRAGE ET NOTIFICATIONS À DISTANCE GRÂCE À L'APPLICATION ALTAIR CONNECT.

Code : 65 760 347

499 € HT La pièce



O₂



CO



H₂S

Drägersafety

DÉTECTEUR DE GAZ PAC 6000

Le détecteur monogaz Dräger Pac® 6000 jetable mesure : CO, H₂S ou O₂.
Temps de réponse rapide, conception robuste.
Fonctionne sur pile.

Type de Gaz	Code
CO	64 907 077
H ₂ S	64 907 069
O ₂	64 907 085

144,90 € HT La pièce

Drägersafety

DÉTECTEUR MULTIGAZ 2500 X-AM

Il détecte 1 à 4 gaz selon les capteurs.
Gaz et vapeurs détectables : O₂, CO, H₂S, SO₂ et NO₂.

Conception robuste, capteurs électrochimiques longue durée, alarme visuelle.

Maintenance simple, rapide et économique.

Code : 64 907 050



529,90 € HT La pièce

ÉVACUATION



Dräger safety

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PARAT 3100

Demi-masque d'évacuation avec filtre spécifique ABEK garantissant une protection pendant minimum 15 minutes.
Demi-masque à bride à 2 points de fixation pour une mise en place simple.
Boîtier robuste rouge et étanche par un joint de fermeture réutilisable en TPE.
Faible encombrement (17 x 11 x 9 cm).
Changement de filtres tous les 4 ans.
Durée de vie : 12 ans.
Poids : 360 g.

Garantie 1 an

DIN 58647-7 (ABEK 15)

Code : 17 845 578

69,90€HT
La pièce



MSA
The Safety Company

APPAREIL D'ÉVACUATION MINISCAPE

Appareil d'évacuation à usage unique à utiliser dans les zones présentant des risques de fuite de gaz ou de vapeurs toxiques.
Muni d'un embout buccal et d'un pince-nez.
Compact et pratique se met dans la poche ou s'attache à la ceinture grâce à une pince intégrée.
Durée d'utilisation limitée à 5 minutes.

DIN 58647-7 (ABEK 5)

Code : 21 344 095

34,90€HT
La pièce



Honeywell

APPAREIL D'ÉVACUATION OXY-PRO

Appareil d'évacuation à circuit fermé doté d'une très grande autonomie, grâce à son fonctionnement au superoxyde de potassium (KO₂) qui régénère l'air expiré.
Durée d'utilisation 30 minutes.
Livré avec lunettes de sécurité.

EN 13794

Code : 62 356 871

649,90€HT
La pièce

MASQUES ANTI-POUSSIÈRE



3M

MASQUE AURA SÉRIE 9300+ GEN3 FFP2 NR D OU 9332+ GEN 3 FFP3 NR D

Languettes de positionnement.
Élastiques tressés.
Panneau supérieur embossé et sculpté.
Nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort.
Boîte de 10 masques.

EN 149:2001 + A1:2009

Avec soupape - Série 9300
Code : 66 548 384

29,90€HT
La boîte de 10

Avec soupape - Série 9332
Code : 66 425 398

54,90€HT
La pièce



Fabriqué en Europe

OPSIAL
by MSA

MASQUE JETABLE AIR'FIT FFP2 NR D

Masque coque thermoformé, léger et confortable avec ou sans soupape.

EN 149:2001 + A1:2009

Sans soupape
Code : 58 224 286

2,60€HT
La pièce vendue par 10

Avec soupape
Code : 58 224 294

3€HT
La pièce vendue par 10



Fabriqué en Europe

OPSIAL
by MSA

MASQUE JETABLE AIR'POCKET FFP3 NR D

Contre les particules très toxiques et les aérosols solides et/ou liquides toxiques.
Masque pliable avec soupape expiratoire, léger et confortable.
Média filtrant fin et léger.
Barrette nasale préformée.
Sangle élastique.

EN 149:2001 + A1:2009

Avec soupape
Code : 58 224 359

4,49€HT
La pièce vendue par 10

1/2 MASQUES



NOUVELLE GAMME AIR'PRO CONJUGUEZ EFFICACITÉ ET CONFORT



DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA
Demi-masque réutilisable compact, léger et confortable. Lunette-masque intégrée. Épouse la forme du visage.

AVEC FILTRES P3

EN 140:1998, EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD, EN 166 : 2 F.K.N / EN 166 3.F

Code : 63 084 158

64,30€HT
La pièce

AVEC FILTRES A2P3

EN 140:1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 A2P3 RD, EN 166 2 F.K.N / EN 166 3.F

Code : 65 774 658

33,70€HT
La pièce

AVEC FILTRES ABEK1P3

EN 140:1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 ABEK1P3 RD, EN 166 2 F.K.N / EN 166 3.F

Code : 65 774 674

93,60€HT
La pièce



DEMI-MASQUE AIR'PRO

Demi-masque réutilisable, léger et confortable. Design compact adapté au port de lunettes. Épouse la forme du visage.

AVEC FILTRES P3

EN 140:1998, EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD

Code : 63 084 077

18,40€HT
La pièce

AVEC FILTRES P3 SOUDURE

EN 140:1998, EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD

Taille : S/M

Code : 66 469 158

Taille : M/L

Code : 66 469 166

**NOUVEAU !
VERSION FUMÉES
DE SOUDURE.**

27,90€HT
La pièce

AVEC FILTRES A2P3

EN 140:1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 A2P3 RD

Code : 63 084 107

**PROTÈGE CONTRE
LES PESTICIDES.**

33,50€HT
La pièce

AVEC FILTRES ABEK1P3

EN 140:1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 ABEK1P3 RD

Code : 63 084 123

35,70€HT
La pièce

NOUVEAU



FILTRES A2P3

EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 A2P3 RD

**PROTECTION
SOLVANTS / PESTICIDES /
POUSSIÈRES.**

Code : 63 084 115

17,50€HT
La paire

FILTRES ABEK1P3

EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 ABEK1P3 RD

**PROTECTION GAZ
ORGANIQUES /
AMMONIAQUE
ET DÉRIVÉS / GAZ
ACIDES / VAPEURS /
POUSSIÈRES.**

Code : 63 084 131

23,30€HT
La paire



FILTRES P3 OU P3 SOUDURE POUR MASQUE AIR'PRO

EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD

P3
Code : 63 084 085

P3 SOUDURE
Code : 66 469 174

7,90€HT
La paire

10,90€HT
La paire

**PROTECTION POUSSIÈRE
ET/OU FUMÉES DE SOUDURE.**

FILMS DE PROTECTION

pour la lunette-masque des demi-masques AIR'PRO INTEGRA.



Code : 65 299 380

11,90€HT
La pièce

SACOCHE POUR DEMI-MASQUE

AIR'PRO P3
Code : 63 084 093

8,60€HT
La pièce



AIR'PRO INTEGRA
Code : 65 299 399

8,80€HT
La pièce



DEMI-MASQUE SÉRIE 4000+

Demi-masque jetable sans maintenance. Nouvelle soupape permettant de réduire de plus de 30% la résistance respiratoire. Léger et bien équilibré, joint facial souple et confortable, brides réglables. Taille unique.

Modèle	Code	Prix €HT La pièce
4251+ FFA1P2R D	65 977 125	18,90
4255+ FFA2P3R D	65 977 133	23,90
4277+ FFABE1P3R D	65 977 141	25,90
4279+ FFABEK1P3R D	65 977 168	29,90

NOUVEAU



VENTILATEUR 3M™ COOL FLOW™ SÉRIE 1040

Accessoire pour les 1/2 masques sans maintenance série 4000+.

Extrait la chaleur et l'humidité hors du masque, générant ainsi un effet rafraîchissant sans compromettre la protection.

1 seul bouton pour le démarrage et les réglages. 3 niveaux de ventilation. Indicateur de chargeur. Batterie rechargeable.

Chargeur : mini USB.

8h d'autonomie entre 2 charges.

Code : 66 582 051

99,90€HT
La pièce



1/2 MASQUES ET MASQUES COMPLETS



DEMI-MASQUE SÉRIE 6000

Demi-masque réutilisable avec joint facial en élastomère.
Harnais et bride de fixation rapides à mettre en place.
Système de fixation des filtres à baïonnette.
Double filtre assurant un bon équilibre et une faible résistance respiratoire.
Sans pièce détachée, entretien facilité.

EN 140:1998

FACILE À UTILISER, ÉCONOMIQUE ET TRÈS LÉGER. POUR UN USAGE DE COURTE DURÉE.

Taille	Code
S	15 984 465
M	15 984 430
L	15 984 481

17,90€HT
La pièce



DEMI-MASQUE SÉRIE 7500

Demi-masque réutilisable avec joint facial en silicone.
Système de fixation de filtres à baïonnette.
La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit de manière significative l'humidité à l'intérieur du masque.
Soufflette d'emploi (filtres anti-gaz et / ou à particules).
L'utilisation en mode coulissant permet de retirer le masque sans le détacher complètement.

EN 140:1998

LE CONFORT POUR UN PORT PROLONGÉ.

Taille	Code
S	15 984 449
M	15 984 414
L	15 984 473

29,90€HT
La pièce



MASQUE COMPLET SÉRIE 6000

Masque réutilisable complet double filtre avec jupe en silicone.
Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision.
Système de fixation des filtres à baïonnette.
Légèreté, facilité d'utilisation et de nettoyage.
S'utilise en combinaison avec les filtres à particules ou cartouches 3M™ adéquats pour assurer une protection respiratoire contre les particules et/ou divers gaz et vapeurs.

EN 136, EN 166

CONFORT RESPIRATOIRE OPTIMAL POUR LES TRAVAUX DE LONGUE DURÉE.

Taille	Code
S	15 982 349
M	15 982 373
L	15 982 357

109,90€HT
La pièce



FILTRES ET ACCESSOIRES POUR MASQUES RÉUTILISABLES

Modèle	Code	Prix €HT
FILTRE ANTIPOUSSIÈRE P2R 2125	66 425 061	69,90 la boîte de 10 paires
FILTRE ANTIPOUSSIÈRE P3R 2135	66 425 096	88,90 la boîte de 10 paires
FILTRE ANTIPOUSSIÈRE PLISSE/PROTÉGÉ PAR BOÎTIER P3R 6035	66 425 134	99,90 la boîte de 10 paires
PRÉFILTRE ANTIPOUSSIÈRE P3R 5935 POUR UTILISATION COMBINÉE GAZ-VAPEURS	66 425 126	74,90 la boîte de 10 paires
FILTRE ANTIGAZ A1 VAPEUR ORGANIQUE 6051	66 425 142	44,90 la boîte de 4 paires
FILTRE ANTIGAZ A2 VAPEUR ORGANIQUE 6055	66 425 150	49,90 la boîte de 4 paires
FILTRE ANTIGAZ A1 AVEC INDICATEUR DE SATURATION 6051I	66 547 981	54,90 la boîte de 4 paires
FILTRE ANTIGAZ A2 AVEC INDICATEUR DE SATURATION 6055I	66 425 169	59,90 la boîte de 4 paires
FILTRE ANTIGAZ ABE1 6057	66 425 177	49,90 la boîte de 4 paires
FILTRE ANTIGAZ ABEK1 6059	66 425 185	54,90 la boîte de 4 paires
FILTRE ANTIGAZ ABEK2P3R 6099 - Seulement pour masque complet série 6000	66 425 231	69,90 la boîte de 2 paires
BAGUE DE MAINTIEN 501 POUR UTILISATION COMBINÉE ANTI-GAZ+ ANTI-POUSSIÈRE	66 425 053	3,90 La paire



DEMI-MASQUE ADVANTAGE 200LS

Demi-masque en Multiflex bleu (combinaison d'élastomère thermoplastique souple et d'éléments rigides en plastique). Jupe en caoutchouc. Filtres à baïonnette. Design léger et équilibré. Maintenance minimale, nettoyage facile. Poids : 280 g. S'utilise avec les filtres MSA Advantage.

EN 140



CONFORTABLE ET SOUPLE.

Taille	Code
S	21 340 332
M	21 340 324
L	21 340 340

19,90€HT
La pièce



FILTRES ADVANTAGE

Une gamme de filtres compatibles avec les demi-masques Advantage 200.

Vendus par lot de 2.

EN 141, EN 143

type de filtre	Code	Prix € ^{HT} La paire
A2	21 340 359	9,95
A2P3	21 340 367	15,30
P3	21 340 391	9,90
A2B2E1K1	21 340 375	15,90
A2B2E1K1P3	21 340 383	21,90



CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

► FIT TEST qualitatif et quantitatif

Fit test qualitatif vérifie l'ajustage d'un dispositif respiratoire en utilisant une substance test que le sujet peut sentir ou goûter.

Fit test quantitatif délivre des résultats numériques plus objectifs, mesurables, et parfaitement indépendants des facultés sensorielles du porteur. **Pensez à contacter notre centre technique EPI maintenance pour cette prestation.**

► FIT TEST MANUEL : vérifier votre équipement au quotidien

Les utilisateurs peuvent effectuer un contrôle de l'étanchéité simple et rapide, soit par pression positive, soit par pression négative.



Contrôle par pression positive

Bloquer la soupape d'expiration sur un masque complet ou un demi-masque, généralement avec ses propres mains, et d'essayer d'expirer.

Si une légère pression se forme, cela signifie que l'air ne s'échappe pas au niveau des contours du dispositif.



Contrôle par pression négative

Bloquer les soupapes d'admission d'air sur un masque complet ou un demi-masque, généralement avec ses propres mains, et d'essayer d'inspirer.

Si aucun air ne pénètre, l'étanchéité est bien assurée.

SÉRIE TR-800



KIT VENTILATION ASSISTÉE TR-819E

Kit de protection respiratoire à ventilation assistée certifié ATEX pour les environnements de type zone 0 et 20. 3 débits d'air réglables. Écran avec témoin de charge et colmatage de filtre. Alarme électronique sonore et visuelle en cas de batterie faible et/ou de faible débit d'air. Compatible avec les pièces faciales et accessoires 3M. Poids : 1560 g.

EN 12941:1998/A2:2008, EN 60079:2011, IP54, IP67 avec bouchons de nettoyage

Composition :
 - 1 batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard
 - 1 unité filtrante ATEX TR-802E
 - 1 filtre A2P
 - 1 couvre-filtre
 - 10 préfiltres
 - 1 outil de fixation de batterie
 - 1 kit chargeur à station unique
 - 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30
 - 1 débitmètre

Code : 65 983 605

1 349,90€HT
La pièce

PIÈCES DE RECHANGE POUR TR-800

Modèle	Code	Prix €HT
1 - OUTIL DE FIXATION POUR BATTERIE TR-838	65 983 648	3,40 La pièce
2 - BATTERIE ATEX TR-830 - Autonomie de 6 à 10 heures.	65 983 621	529,90 La pièce
3 - UNITÉ FILTRANTE VENTILATION ASSISTÉE TR-802	65 983 613	569,90 La pièce
4 - LOQUET POUR ASSEMBLAGE DU FILTRE	66 576 930	12,90 La pièce

SÉRIE TR-600



KIT VENTILATION ASSISTÉE VERSAFLO TR-619E

Kit de protection contre les particules, les odeurs incommodes, les gaz et les vapeurs.

Compatible avec les pièces faciales et accessoires 3M. 3 débits d'air différents. Écran avec témoin de charge et de colmatage du filtre. Alarme sonore, visuelle et vibrante en cas d'épuisement de la batterie ou de baisse du débit d'air.

EN 12941 classes TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie, IP54

Composition :
 - 1 unité filtrante TR-602E
 - 1 filtre A2P
 - 1 couvre-filtre
 - 10 préfiltres
 - 1 ceinture décontaminable
 - 1 batterie haute capacité
 - 1 kit chargeur individuel
 - 1 tuyau respiratoire réglable BT-30
 - 1 indicateur de débit d'air
 - 2 pare-étincelles

Code : 60 007 993

1 099,90€HT
La pièce

SÉRIE TR-300



KIT VENTILATION ASSISTÉE TR-315E+

Kit de protection contre les particules uniquement.

Compatible avec les accessoires et pièces faciales 3M. 2 débits d'air différents. Écran avec témoin de charge et de colmatage de filtre. Alarme visuelle et sonore en cas d'épuisement de la batterie ou de baisse du débit d'air.

EN 12941, EN 60529, IP 53

Composition :
 - 1 unité filtrante TR-302E+
 - 1 filtre contre les particules
 - 1 couvre-filtre
 - 1 ceinture standard
 - 1 batterie haute capacité
 - 1 chargeur individuel
 - 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30
 - 1 indicateur de débit d'air et un pare-étincelles.

Code : 61 664 238

639,90€HT
La pièce

PIÈCES FACIALES POUR VENTILATION ASSISTÉE

S-133

S-333

S-533

M-206+

M-306

Modèle	Code		Prix € ^{HT}
COIFFE LÉGÈRE BLANCHE S133 - PP NON-TISSÉ LAMINÉ À UN FILM PP	TAILLE S/M - 46 325 508	TAILLE M/L - 46 325 494	31,90 La pièce
COIFFE LÉGÈRE GRISE S-333 - PU ENDUIT TISSÉ POLYAMIDE	TAILLE S/M - 46 325 451	TAILLE M/L - 46 325 443	56,90 La pièce
CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-533 - PU ENDUIT TISSÉ POLYAMIDE	TAILLE S/M - 46 325 370	TAILLE M/L - 46 325 362	67,90 La pièce
CASQUE + PARE-VISAGE M-206+	65 978 059		159,90 La pièce
CASQUE + PARE-VISAGE M-306 - JOINT FACIAL CONFORT PLUS	50 036 812		254,90 La pièce

TUYAU POUR VENTILATION ASSISTÉE

BT-20L

BT-30

Modèle	Code	Prix € ^{HT}
TUYAU PU BT-20L 965 MM	46 325 249	38,90 La pièce
TUYAU PU BT-30 RÉTRACTABLE 525-850 MM	50 035 905	47,90 La pièce

FILTRES ET CONSOMMABLES VENTILATION ASSISTÉE


Modèle	SÉRIE TR-300	SÉRIE TR-600	SÉRIE TR-800	Code	Prix € ^{HT}
1 - PRÉFILTRE TR-3600 - SACHET DE 10	X			66 548 821	12,90 Le sachet
2 - FILTRE P TR-3712	X			66 425 436	24,99 Le sachet
3 - FILTRE P + ODEURS ORGANIQUES GÉNANTES TR-3802	X			60 008 175	29,90 La pièce
4 - FILTRE P + ODEURS ACIDES GÉNANTES TR3822	X			60 008 183	149,90 La boîte de 5 paires
5 - COUVRE-FILTRE TR6700 - POUR FILTRE 6710		X	X	59 738 801	11,40 La pièce
6 - COUVRE-FILTRE TR-6100 - POUR FILTRES 6110 ET 6130		X	X	59 738 836	11,40 La pièce
7 - COUVRE-FILTRE TR-6500 - POUR FILTRE 6580		X	X	59 738 852	11,40 La pièce
8 - PRÉFILTRE VENTILATION ASSISTÉE TR-6600		X	X	66 548 848	13,90 La boîte de 10
9 - FILTRE P TR6710		X	X	59 738 941	26,90 La pièce
10 - FILTRE A2P TR6310		X	X	59 739 034	58,90 La pièce
11 - FILTRE ABE2K1HGP TR6580		X	X	59 739 050	79,90 La pièce



APPAREILS RESPIRATOIRE KIT VA COMPLET PA700

Indice de protection : IP65
 Débit d'air : 180 l/min, 195 l/min et 210 l/min.
 Utilisation simplifiée.
 Triple alarme visuelle, audio et vibrante.
 Poids moteur + batterie : 1,2 Kg
 Autonomie : 8h
 Plage de température : -12°C à +48°C

Composition du kit :
 - bloc-moteur
 - une batterie
 - un chargeur de batterie
 - un coussinet de confort
 - une ceinture en nylon

Code : 65 977 680

1 049,50€^{HT}
 La pièce



ACCESSOIRES POUR VENTILATION ASSISTÉE PA700

Modèle	Code	Prix € ^{HT}
FILTRES P3	65 977 710	139,90 La boîte de 5
FILTRES A2P3	65 977 729	199,90 La boîte de 4
COUVRE-FILTRE PA71A1 POUR FILTRE P3	65 977 737	12,90 La pièce
COUVRE-FILTRE PA71A2 POUR FILTRE A2P3	65 977 745	12,50 La pièce
TUYAU RESPIRATOIRE PA031 - 86 CM	65 977 753	28,90 La pièce
TUYAU RESPIRATOIRE PA031L - 1 M	65 977 761	34,90 La pièce
TUYAU RESPIRATOIRE PA036 - 1,2 M	65 977 788	39,90 La pièce
CAGOULE PRIMAIR	63 451 037	149,90 La pièce
CAGOULE PRIMAIR +	63 452 467	109,90 La pièce
CAGOULE PRIMAIR + ENDUITE	63 452 483	119,90 La pièce





VENTILATION ASSISTÉE SYSTÈME MOTORISÉ CLEANSAPCE

Appareil de protection respiratoire filtrant à pression positive, alimenté par une batterie.

Ni tuyau, ni batterie montée sur ceinture ou à la taille. Dotés du Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et la réactivité du flux d'air à la respiration.

Peut être utilisé avec les demi-masques, préfiltres, filtres à particules et combinés gaz de la gamme CleanSpace™. Se porte autour du cou pour un faible encombrement.

Longue durée de fonctionnement : jusqu'à 8 heures, et recharge batterie rapide < 2 heures.

Poids 450 gr.

EN 12942:1998+A2:2008 TM3

Modèle	Code	Prix € ^{HT} La pièce
CLEANSAPCE EX-ATEX	58 762 113	1 076,25
CLEANSAPCE ULTRA-IP66	58 762 156	912,25
CLEANSAPCE HALO	64 680 684	670,00
CLEANSAPCE 2	58 174 521	473,55

ACCESSOIRES POUR VENTILATION ASSISTÉE CLEANSAPCE



Modèle	EX-ATEX	ULTRA-IP66	HALO	2	Code	Prix € ^{HT}
MASQUE COMPLET CLEANSAPCE	X	X			58 762 091	210€ La pièce
DEMI-MASQUE CLEANSAPCE 3 HALO			X		Taille S : 64 680 692 Taille M : 64 680 706 Taille L : 64 680 714	80€ La pièce
MASQUE COMPLET CLEANSAPCE 3 HALO			X		Taille S : 64 680 722 Taille M : 64 680 730	210€ La pièce
DEMI-MASQUE CLEANSAPCE	X	X		X	Taille S : 58 174 416 Taille M : 58 762 172 Taille L : 58 174 394	71,75€ La pièce
PRÉ-FILTRE	X	X		X	58 174 505	20,50€ La boîte de 10
FILTRE P3 CLEANSAPCE HALO HAUTE CAPACITÉ			X		64 680 749	60€ La boîte de 3
FILTRE P3 HAUTE CAPACITÉ	X	X		X	58 174 459	41€ La pièce
FILTRE P3	X	X		X	58 174 440	56,38€ La boîte de 3
ADAPTATEUR POUR FILTRES HAUTE CAPACITÉ	X	X		X	58 174 424	38,95€ La pièce
FILTRA A1P3	X	X		X	58 174 467	41,00€ La pièce
FILTRA ABE1P3	X	X		X	58 174 475	48,18€ La pièce
PRÉ-FILTRE CLEANSAPCE HAUTE CAPACITÉ	X	X		X	59 482 769	30,75€ La boîte de 20
FILTRE ABEK1P3	X	X		X	61 157 190	50,23€ La pièce
FILTRE A2P3	X	X		X	61 982 515	50,23€ La pièce
CHARGEUR DE BATTERIE CLEANSAPCE EX	X				59 478 281	49,20€ La pièce
CHARGEUR DE BATTERIE CLEANSAPCE		X	X	X	64 680 838	61,50€ La pièce

VENTILATION ASSISTÉE AMIANTE

CleanAIR®



KIT VENTILATION ASSISTÉE ASBEST

Pour un usage en environnement présentant une contamination par particules, en particulier dans les opérations de traitement de l'amiante ou dans le secteur du bâtiment. Design compact et léger – 385 g. Débit d'air : 160 l/min.

Simple d'utilisation : fixable directement au masque ou à la ceinture.

A utiliser avec filtres à particules P R SL.

Décontamination sous la douche, autonomie de fonctionnement de 5H. Indicateur de batterie faible.

Facteur de protection nominale élevé NPF 2000.

CleanAir® Asbest avec accessoires :

- 2 batteries
- 1 filtre P R SL
- 1 tuyau avec support
- 1 chargeur
- 1 ceinture et indicateur de débit - sans masque

EN 12942 TM3

Code : 67 033 957

499,90€HT
La pièce



KIT VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F

Pour un usage en environnement présentant une contamination par particules, en particulier dans les opérations de traitement de l'amiante ou dans le secteur du bâtiment. Compact, léger, grande résistance mécanique et chimique.

Permet un nettoyage sous la douche ou même par immersion complète (IP64/IP65/IP68). Écran couleur – obstruction du filtre, autonomie de la batterie, débit d'air.

Système Flow Control : maintient un débit d'air constant indépendamment du niveau d'obstruction du filtre ou du niveau de la batterie. Débit d'air réglable 160 - 210 l/min. Temps de fonctionnement jusqu'à 16 heures avec batterie longue durée, ou jusqu'à 10 heures avec batterie standard.

Alerte sonore et visuelle. Interface utilisateur en plusieurs langues.

Harnais dorsal disponible pour plus de confort. Poids : 960 g (avec batterie standard).

CleanAir® Chemical 2F avec mode "Amiante" activé avec :

- 1 ceinture en latex nettoyable
- 1 batterie Li-ion
- 1 chargeur
- 1 indicateur de débit (sans tuyau)

EN 12941 classe TH3, IP 64, IP 65, IP 68, EN 12942 TM3

Code : 67 034 023

699,90€HT
La pièce



MASQUE COMPLET CF02

Masque réutilisable complet avec jupe en TPE élastomère thermoplastique. Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision. Revêtement anti-rayures. Harnais de tête à six points. Adapté à un usage dans des environnements pollués par des produits chimiques ou biologiques.

EN 136 Classe 3, EN 12942 TM3

Taille : M

Code : 67 033 973

Taille : L

Code : 67 033 965

189,90€HT
La pièce



MASQUE COMPLET GX02

Masque réutilisable complet avec jupe en caoutchouc siliconé. Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision. Revêtement anti-rayures. Harnais de tête à six points. Deux soupapes d'expiration diminuant la résistance à la respiration. Amplificateur de voix. Adapté à un usage dans des environnements pollués par des produits chimiques ou biologiques.

EN 136 Classe 3, EN 12942 TM3

Taille	Code
S	67 034 015
M	67 034 007
L	67 033 981

299,90€HT
La pièce



PARE-VISAGE MINI UNIMASK

Pare-visage de sécurité avec écran de meulage.

Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision. Revêtement antibuée et anti-rayures. Compatible avec les casques de sécurité. Choix de joint d'étanchéité pour le visage en néoprène. Facile à utiliser et à régler. Poids 380 g.

EN 12941 classe TH3, EN 14594 3B, EN 166 1FT B K N

Code : 67 033 728

139,90€HT
La pièce



CAGOULE LÉGÈRE CA-2

En nylon, grande visière avec revêtement antibuée. Double réglage du serre-tête : tour de tête et distance avec la visière. Coloris bleu.

EN 12941 classe TH3, EN 14594 3A, EN 166 1.S.F

Code : 67 033 558

64,90€HT
La pièce



CASQUE CA-40G

Casque de sécurité avec écran de meulage pour la protection du visage et des voies respiratoires. Oculaire panoramique polycarbonate 280 x 150 mm. Grande durabilité mécanique.

Adapté à un usage dans le secteur automobile, les chantiers navals et le bâtiment.

Code : 67 033 566

254,90€HT
La pièce

PARE VISAGE CA-3

Pare-visage avec écran de meulage.

Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision. Écran de protection du visage léger et spacieux. Grande résistance aux produits chimiques. Visière facile à changer. Serre-tête réglable confortable. Bandeau doux. Poids 520 g.

EN 12941 classe TH2, EN 14594 2A, EN 166 FT

Code : 67 033 736

139,90€HT
La pièce

ACCESSOIRES POUR VENTILATION ASSISTÉE CLEANAIR®



Modèle	Code	Prix € ^{HT}
CEINTURE LOMBAIRE POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 574	29,90€ La pièce
COUVRE-FILTRE POUR VENTILATION ASSISTÉE ASBEST/2F	67 033 582	2,35€ La pièce
FILM DE PROTECTION POUR MASQUE GX02	67 033 590	11€ Le lot de 10
FILM DE PROTECTION POUR MASQUE CF02	67 033 612	11€ La pièce
FILM DE PROTECTION POUR MASQUE CA-2 ET CA-3	67 033 620	17,95€ Le lot de 10
FILTRE P R SL POUR VENTILATION ASSISTÉE ASBEST	67 033 639	469,90€ Le lot en vrac 50 de filtres
	67 033 647	9,90€ La pièce
FILTRE A2B2E2K2P3- RD40 POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 655	20,50€ La pièce
FILTRE A2P3- RD40 POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 663	14,50€ La pièce
FILTRE P3- RD40 POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 671	6,90€ La pièce
HARNAIS CONFORT POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 698	39,90€ La pièce
HARNAIS DÉCONTAMINABLE EN HYPALON POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 701	29,90€ La pièce
TUYAU FLEXIBLE LÉGER QUICKLOCK™ – CA40X1/7" POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F SAUF MASQUES	67 033 744	29,90€ La pièce
TUYAU FLEXIBLE LÉGER CA40X1/7" – CA40X1/7" POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F ET MASQUES COMPLETS	67 033 752	33,90€ La pièce
TUYAU RESPIRATOIRE POUR SYSTÈME ASBEST	67 033 760	29,90€ La pièce

VENTILATION ASSISTÉE SOUDURE ET ARI



MASQUE DE SOUDAGE 3M SPEEDGLAS 9100X FX SW ADFLO

Masque + Ventilation assistée ADFLO : Soudure électrodes enrobées, MIG/MAG, TIG, Plasma et Meulage.

Masque de soudage Speedglas 9100X FX. Avec visière transparente relevable.

Classe optique 1/1/1/2. Teintes à obscurcissement variable : 5, 8, 9-13.

Possibilité de verrouiller une teinte particulière.

Champ de vision : 54 x 107 mm.

Livré avec sac de rangement.

Poids : 775g.

EN 12941, EN 14594, EN 166, EN 175

Code : 55 925 917

1 149,90€^{HT}
La pièce

FILTRES POUR SYSTÈME ADFLO

Modèle	Code	Prix € ^{HT}
1 - PRÉ-FILTRE ADFLO	Sachet de 5 pièces. 40 644 601	11,90€ Le sachet
2 - FILTRE ODEUR GÉNANTES	40 644 644	44,90€ La pièce
3 - FILTRE P	64 916 009	56,90€ La pièce



KIT ARI R-PAS BOUTEILLE PLEINE

Pour toutes les opérations où un risque potentiel de déficience en oxygène ou de présence de gaz toxiques est présent.

Débit d'air max. : 100 L/min. - Poids : 775 g - Autonomie : 40 min.

Composition :

- 1 bouteille acier 6l/300 bar.
- 1 appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (ARICO) Pas Lite
- 1 masque Panorama Nova
- 1 sac à masque
- 1 coffret de transport

EN 137-2

Code : 65 266 814

1 190€^{HT}
La pièce

CE QUE DIT LA LOI SUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR

— DÉCRET DU 1^{ER} SEPTEMBRE 2004

La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c'est au chef d'établissement, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en procédant à l'évaluation du risque.

Ce décret prévoit une obligation pour l'employeur de mettre en place une protection contre le risque de chute quelle que soit la hauteur dès lors que le danger ne peut être supprimé.

— LE CODE DU TRAVAIL

Il indique que « tous les travailleurs [...] sont tenus de mettre en œuvre une protection contre les chutes pour travaux en hauteur ».

Lorsque la durée d'exécution prévue des travaux est :

< à 24 heures : utilisation d'un EPI

> à 24 heures : mise en place obligatoire d'une protection collective

Il précise les règles à suivre pour la conception, l'aménagement et l'utilisation des lieux de travail et pour la conception et l'utilisation d'équipements pour le travail en hauteur. Des règles particulières s'appliquent à certains secteurs et à certaines catégories de travailleurs.

— VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Afin de répondre aux exigences de la norme européenne (décret 93-41 du 11 janvier 1993 de la Directive Utilisation), l'ensemble des EPI contre les chutes de hauteur en service ou en stock, doit faire l'objet d'une vérification depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation.

Cette vérification est obligatoire et à la charge de l'employeur.



Harnais
(EN 361)



Connecteur
(EN 362)



Système
(EN 3...)



Connecteur
(EN 362)



Dispositif d'ancrage
(EN 795)

Toute autre association est interdite.



KIT ANTICHUTE ÉCHAFAUDAGE 07152

Kit composé de :

- un harnais HT22 équipé de 2 points d'accrochage (1 dorsal et 1 sternal),
- une longe drisse fourche LDF avec connecteur M10 ouverture 18 mm + 2 connecteurs M53 ouverture 50 mm,
- un sac poche

EN 354, EN 361

Réf. : 070152
Code : 60 069 581

134,90€HT
La pièce



KIT ANTICHUTE TITAN™ ÉCHAFAUDAGE 1031433

Kit composé de :

- 1 harnais Titan™ 1 point,
- 1 longe de retenue Titan™ 2 m,
- 1 mousqueton grande ouverture 63 mm
- et un mousqueton acier 1/4 de tour ouverture 18 mm,
- 1 sac de transport.

EN 354, EN 361

Code : 58 174 130

84,90€HT
La pièce



KIT ANTICHUTE TITAN™ NACELLE 1034075

Kit composé de :

- 1 harnais TITAN™ 1 point,
- une longe drisse haute résistance à l'abrasion équipée d'un mousqueton acier 1/4 de tour 18 mm et d'un mousqueton acier ouverture 55 mm,
- 1 sac de transport

EN 354, EN 361

Code : 60 248 168

79,90€HT
La pièce

KITS ANTICHUTE

Honeywell
MILLER

KIT ANTICHUTE TITAN™ TOITURE 1031430

Kit composé de :

- 1 harnais Titan™ 2 points.
- 1 coulisseau Titan™ de diamètre 12 mm avec un connecteur auto ouverture 20 mm.
- 1 cordage Ø 12 mm, longueur 20 m, équipé d'un mousqueton acier ouverture 18 mm.
- 1 cravate 0,8 m.
- 1 sac de transport.

EN 353-2, EN 361, EN 566,
EN 795 Classe B

Code : 58 174 122

144,90€HT
La pièce

Tractel

KIT ANTICHUTE COUVEUR 070162

Kit composé de :

- 1 harnais HT22 équipé de 2 points d'accrochage (dorsal et sternal),
- 1 système d'anti-chute sur drisse Stopfor KSPLS 0,3 avec sangle 30 cm et mousqueton automatique ouverture 20 mm,
- 1 cordage en drisse 10 m,
- 1 connecteur M10 acier à vis ouverture 18 mm,
- 1 sac bandoulière.

EN 353-2, EN 361

Réf. : 070162

Code : 60 069 565

209,90€HT
La pièce



Tractel

KIT ANTICHUTE NACELLE 072552

Kit composé de :

- 1 harnais HT22, avec 2 points d'accrochage (dorsal et sternal)
- 1 longe de 1m50 en drisse équipée de 2 connecteurs à vis
- 1 sac bandoulière.

EN 354, EN 361

Réf. : 072552

Code : 62 210 516

89,90€HT
La pièce



3M | **PROTECTA**
Fall Protection

KIT ANTICHUTE CHARPENTE ET COUVERTURE AA095NG

Kit composé de :


- 1 harnais 2 points (1 sternal, 1 dorsal) 1161610,
- 1 coulisseau sur corde AC4000 VIPER LT avec mousqueton à vis AJ501,
- 1 corde tressée AC4010 (longueur 10 m, Ø 12,5 mm),
- 1 sac à dos de rangement 9513331.

EN 353-2, EN 361, EN 362

Code : 56 956 395

169,90€HT
La pièce

SE PRÉMUNIR : LES PRINCIPAUX COMPOSANTS D'UN SYSTÈME ANTICHUTE



**3 ÉLÉMENTS
OBLIGATOIRES
ET INDISSOCIABLES**

A — L'ANCRAGE

C'est le point d'attache sur lequel repose la sécurité de l'utilisateur. Il peut être permanent ou provisoire et varie selon l'industrie concernée, le travail à réaliser, le type d'installation et la structure d'ensemble.

B — LE HARNAIS

C'est le dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes.

2 types :

- Les harnais anti-chute
- Les harnais de suspension avec ceinture et renforts aux cuisses pour travaux sur corde

On le choisit en fonction de l'environnement et de la tâche à effectuer. Les ceintures de maintien ne constituent pas un système d'arrêt des chutes.

C — Le dispositif de connexion

Il sert à relier le harnais et le point d'ancrage.

HARNAIS ANTICHUTE



Honeywell
MILLER®

HARNAIS TITAN™ 1031440

Harnais 2 points avec anneau dorsal et 2 boucles en sangle pour amarrage sternal. Taille unique.

EN 361

Code : 58 174 149

49,90€HT
La pièce



Honeywell
MILLER®

HARNAIS ELASTO MAX 2 PREMIUM 1012755

Harnais muni d'un point d'ancrage dorsal et d'un point d'ancrage sternal (formé par deux boucles à relier). Fermeture des cuissardes en automatique.

EN 361

Taille : S/M

Code : 31 752 280

Taille : L/XL

Code : 31 752 299

94,90€HT
La pièce



Honeywell
MILLER®

HARNAIS 2 POINTS H-DESIGN 1034077

Harnais 2 points en forme de "H". 2 boucles sangle sternales et boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes.

Anneau dorsal en position incurvée.

Bavaroise et cuissardes réglables.

Sangle déperlante et anti-tâches.

Livré avec un gilet pour préformer et faciliter la mise en place du harnais.

Taille unique.

EN 361

Code : 62 004 274

114,90€HT
La pièce



Honeywell
MILLER®

HARNAIS DURAFLEX 1032876

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec 1 anneau sternal et des boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes.

EN 361

Taille	Code	Prix € ^{HT} La pièce
1	58 762 822	105,90
2	58 762 830	105,90
3	58 762 849	105,90

105,90€HT
La pièce



HARNAIS HT22 014002

Harnais pour utilisation multiples.
1 point d'accrochage dorsal et 1 point d'accrochage sternal.
Boucles manuelles sous fessière.
5 points de réglages des bretelles et cuissards.

EN 361

Taille	Réf.	Code
S	031592	30 155 076
M	014002	15 358 947
XL	028502	25 395 433

59,90€HT
La pièce



HARNAIS HT45 055022

Harnais pour utilisation multiples.
1 point d'accrochage dorsal et 1 point d'accrochage sternal. Boucles manuelles.
Cuissards et sous fessière grand confort.
5 points de réglages des bretelles et cuissards

EN 361

Taille	Réf.	Code
S	055012	53 477 313
M	055022	53 477 321
XL	055032	53 477 348

79,90€HT
La pièce



HARNAIS HT55 065632

Harnais idéal pour les travaux en bâtiment.
1 point d'accrochage dorsal et 1 point d'accrochage sternal.
5 points de réglages des bretelles et cuissards.
Dossier confort X-pad sous fessières.
Boucles automatiques et témoin de chute.

EN 361

Taille	Réf.	Code
S	065622	56 736 174
M	065632	56 736 182
XL	065642	56 736 190

124,90€HT
La pièce



HARNAIS ANTICHUTE TRAVAIL POLYVALENT

Harnais 2 points avec « D » d'accrochage antichute dorsal et « D » d'accrochage sternal.
Boucles manuelles.

EN 361

Taille	Code
M/L	65 319 918
S	65 730 553
XL	65 730 561

56,90€HT
La pièce



HARNAIS ANTICHUTE TRAVAUX TOITURE

Harnais 3 points avec « D » d'accrochage antichute dorsal et 2 points d'accrochage pectoraux.
Boucles manuelles.

EN 361

Taille	Code
S	65 730 626
M/L	65 730 464
XL	65 730 413

62,90€HT
La pièce



HARNAIS ANTICHUTE CONFORT STRUCTURE EN H AVEC JAMBIÈRES HORIZONTALES

Harnais 2 points avec « D » d'accrochage antichute dorsal et « D » d'accrochage sternal.
Boucles automatiques.

EN 361

Taille	Code
M/L	65 730 421
S	65 730 855
XL	65 730 863

94,90€HT
La pièce

LIGNE DE VIE



KIT LIGNE DE VIE TEMPO 3 V2 062862

Kit livré dans une boîte carton composée de :

- ligne drisse statique renforcée ajustable de 5 à 18 m
- deux anneaux sangle AS30S
- 2 connecteurs M10 acier à vis ouverture 18 mm
- 1 sac bandoulière

Jusqu'à 3 utilisateurs.

EN 795 Classe B

Code : 57 029 722

249,90€HT
La pièce



KIT LIGNE DE VIE TEMPO 2 206018

Ligne de vie temporaire, facile et rapide à installer pour une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal. S'installe sur le faîtage d'une toiture ou sur une structure métallique. Tirant d'air de 7 m.

Livré avec :

- 2 anneaux de sangle AS30S
- 2 connecteurs MR9
- 1 sac bandoulière

Sangles en fibres synthétiques réglables de 5 à 20 m. Peut être utilisé par 2 personnes.

EN 795 : 2012, TS 16415 : 2013

Code : 65 968 452

239,90€HT
La pièce

PROLIANS* VOTRE DISTRIBUTEUR ACCREDITÉ

pour vous accompagner dans la mise en place de lignes de vie permanentes verticales ou horizontales.

Nous proposons une solution complète de l'étude et audit de votre projet jusqu'à l'installation.



ANTICHUTES SUR CORDE



ENSEMBLE COULISSEAU ET SANGLE STOPFOR K 079932

Antichute automatique nouvelle génération. Fonctionne sur drisse statique de \varnothing 10,5 - 12,5 mm. Nouveau système de blocage automatique sans mâchoire. Connecteur : M41 acier (verrouillage automatique par double gâchette) ouverture 21 mm + M10 acier à vis ouverture 18 mm.

Livré sans cordage avec longe sangle de 30 cm.

EN 353-2



Code : 65 968 169

89,90€HT
La pièce



COULISSEAU SUR CORDE VIPER™ LT AVEC EXTENSION

Antichute vertical pour un utilisateur de 100 kg maximum. Dispositif de retenue pour travail sur toiture. Une sangle d'extension de 175 mm avec mousqueton automatique à double action pour faciliter son utilisation lorsque le coulisseau sur corde est fixé au harnais.

EN 353-2, EN 358

Code : 66 225 925

94,90€HT
La pièce



CORDE D11 10BA/20BA

Corde drisse diamètre 11mm. Longueur 10 m. Boucle à une extrémité.

EN 352-3



Code : 15 360 526

39,90€HT
La pièce



CORDE VIPER™ LT

Corde polyamide tressée de 12,55 mm de diamètre. Mousqueton à vis de 25kN, ouverture de 17 mm.



Longueur : 10 m
Code : 66 225 933

99,90€HT
La pièce

Longueur : 15 m
Code : 66 225 941

144,90€HT
La pièce



tracinfo : Un accès instantané aux informations de vos produits

Dans le but de **simplifier le suivi et la traçabilité** de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.

Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Accès instantané à :

- **Identification du produit**
- **Documents relatifs au produit** (téléchargeables en format pdf) : certificat de conformité, manuel d'utilisation, etc...
- **Système de traçabilité** : Possibilité de s'enregistrer et de suivre les différentes étapes de la vie de votre équipement (date de mise en service, attribution de l'équipement à un utilisateur, vérifications périodiques, etc...)

tracinfo



ENROULEURS



Honeywell
MILLER

ENROULEUR À CÂBLE FALCON™ 1031447

Enrouleur à rappel automatique FALCON™ 10 m.
Carter en nylon haute résistance.
Câble en acier galvanisé.
Connecteur automatique avec ouverture 19 mm.
Poids : 5 kg

EN 360

Code : 58 174 157

339,90€HT
La pièce



Honeywell
MILLER

ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE™ 1031446

Enrouleur à rappel automatique
TURBOLITE™ à sangle de 2 m.
Témoin de chute intégré à la sangle.
1 connecteur 1/4 de tour acier automatique
ouverture 18 mm
1 connecteur aluminium grande ouverture
65 mm.
Muni d'un émerillon empêchant la sangle
de vriller.
Poids : 1,252 kg.

EN 360

Code : 61 799 109

149,90€HT
La pièce



Tractel

ENROULEUR À CÂBLE BLOCFOR™ 10 ESD M47 070572

Conforme aux utilisations toit terrasse à l'horizontal.
Antichute à rappel automatique à câble longueur 10 m.
Carter plastique en polyamide chargé ABS,
anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement.
Fourni avec 1 connecteur M10 acier à vis ouverture 18 mm
et 1 connecteur M47 acier ouverture 20 mm.
Poids: 4,86 kg.

EN 360 CNB / P/ 11.060-062

Code : 62 210 508



369,90€HT
La pièce



Tractel

ENROULEUR À SANGLE BLOCFOR™ B6 ESD M10 M47 070662

Antichute à rappel automatique à sangle avec absorbeur
d'énergie pour les travaux en terrasse.
Longueur déployée utile : 6 m (sangle polyester kevlar)
Carter en polyamide chargé de fibres ABS.
Connecteur tourillonnant M47 acier automatique ouverture
20 mm en extrémité de dissipateur.
Connecteur M10 acier à vis ouverture 18 mm
en extrémité de carter.

Code : 62 002 980



249,90€HT
La pièce



Tractel

ENROULEUR À SANGLE BLOCFOR™ B1,8A ESD 070592 M10 M47 070592

Antichute à rappel automatique à sangle avec absorbeur
d'énergie pour les travaux en terrasse.
Longueur déployée utile : 1,8 m (+/- 5 cm).
Carter en polyamide chargé de fibres ABS.
Sangle en aramide largeur 15 mm, longueur 1,45 m.
Connecteur tourillonnant M47 acier automatique
ouverture 20 mm en extrémité de dissipateur.
Connecteur M10 acier à vis ouverture 18 mm en extrémité
de carter.
Poids : 1,02 kg.

Longueur 1,8 m

EN 360 CNB / P/ 11.060-062

Code : 62 002 972



119,90€HT
La pièce



ENROULEUR À CÂBLE REBEL™ 3590521

Antichute à rappel automatique dernière génération qui intègre un système de sécurité qui s'enclenche à chaque alerte. Longueur : 10 m. Maniable et extrêmement résistant. Carter en polyamide antichoc avec poignée ergonomique. Connecteur AJ565 ouverture 18 mm. Câble galvanisé Ø4 mm

EN 360

Code : 51 735 331

379,90€HT
La pièce



ENROULEUR À SANGLE REBEL™ 3100423

Antichute à sangle polyester largeur 25 mm, longueur 3,3 m avec absorbeur d'énergie. Connecteur zingué ouverture 19 mm. Carter en nylon très résistant. Tourillon limitant la torsion de la ligne de vie.

EN 360

Code : 58 717 215

159,90€HT
La pièce



ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE 3M™ DBI-SALA® NANO-LOK™ 3101208




Antichute à rappel automatique, à longe simple, avec absorbeur d'énergie et indicateur de chute. Extrêmement compact, durable et léger. Compatible avec une connexion au niveau des épaules ou du sol. Sangle polyester de 19 mm. Équipé d'un mousqueton pour échafaudage en aluminium grande ouverture de 57 mm, d'un connecteur rapide en aluminium ouverture de 19 mm pour le montage sur le harnais et d'un système de freinage évolué. Capacité : 141 kg. Poids : 1,29 Kg. Longueur : 2 m.

EN 360

Code : 60 860 270

169,90€HT
La pièce

FACTEURS DE CHUTE



LONGES



Honeywell
MILLER

LONGE MAINTIEN TITAN™ 1008271

Pour éviter à l'opérateur d'atteindre une zone où il y a des risques de chute. Longue de retenue 12 mm x 1,5 m. Sans connecteurs.

EN 354

Code : 25 522 338

14,90€HT
La pièce



Tractel

LONGE LD M10-M10 37772

Longue d'assujettissement en drisse de Ø 11 mm. Boucles cousues. Equipée de deux connecteurs M10. Longueur 1,5 m.

EN 354

Code : 28 058 543

29,90€HT
La pièce



Honeywell
MILLER

LONGE 1032391

Longue "Y" en drisse avec absorbeur d'énergie testée sur arêtes Ø 11 mm. Connecteur 1/4 tour alu ouverture 17 mm et 2 connecteurs auto aluminium ouverture 60 mm. Longueur 1,5 m.

EN 355

Code : 58 763 128

144,90€HT
La pièce

Tractel



LONGE LDF M10-M53-M53

Longue drisse "Y" Ø 11 mm. Longueur 1,5 m. 1 connecteur M10 acier à vis ouverture 18 mm et 2 connecteurs acier M53 ouverture 50 mm. Longueur 1,5 m.

EN 354

Code : 28 057 822

69,90€HT
La pièce



Honeywell
MILLER

LONGE 1032382

Longue drisse antichute avec absorbeur d'énergie testée sur arêtes. 1 connecteur 1/4 de tour aluminium ouverture 17 mm. 1 connecteur aluminium automatique ouverture 26 mm. Longueur 1,5 m.

EN 355

Code : 58 762 997

79,90€HT
La pièce

Tractel



LONGE LDA M10 - M10 77532

Longue équipée d'un absorbeur d'énergie utilisée comme élément de connexion entre d'une part le point d'ancrage fixe ou mobile et d'autre part le point d'accrochage du harnais. Drisse de Ø 12,5 mm en fibres polyamide. Boucles cousues. Equipée de deux connecteurs M10. Peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale. Longueur 1,5 m.

EN 355

Code : 65 968 738

57,90€HT
La pièce



LA LONGE DE MAINTIEN OU DE RETENUE

- ne comporte pas d'absorbeur d'énergie

NE PROTÈGE PAS DES CHUTES !

- ▶ permet d'éviter à l'utilisateur d'évoluer dans une zone où il y a un risque de chute et/ou de se positionner à son poste de travail.

LA LONGE ANTICHUTE

- comporte un absorbeur d'énergie

- ▶ utilisée si les conditions de sécurité pour l'utilisation d'une longue de maintien ne sont pas respectées.

L'utilisateur peut alors réellement chuter et la présence de l'absorbeur permettra de contrer la force choc et d'éviter à l'utilisateur de subir des dommages dus à la chute.

Le choix d'une longue droite ou Y se fait en fonction de l'environnement et de la tâche à effectuer.



LONGE AL432/1

Longe Y en corde tressée polyamide.
Longueur : 1,3 m.
Diamètre de corde : 10,5 mm.
Equipée d'un mousqueton AJ501 à ouverture 17 mm et de 2 mousquetons AJ595 à ouverture 50 mm.

EN 354

Code : 29 120 765

64,90€HT
La pièce



CONNECTEUR M10 031652

Mousqueton verrouillage manuel par vis en acier bichromaté.
Ouverture Ø 15 mm
Résistance à la rupture > 22,3 kn

EN 362 CNB / P / 11.062

Code : 24 182 339

7,90€HT
La pièce



ANNEAU DE SANGLE AS19S

Anneau destiné à créer un ancrage sur une structure sur lequel un système antichute peut être accroché.
Sangle polyester de 19 mm cousue.
Longueur : 0,6 m.

EN 795 Classe B



Réf. : 038382
Code : 28 058 179

8,90€HT
La pièce



LONGE ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE AE522

Longe d'absorption de chocs en corde polyamide.
Longueur : 1,3 - 2 m.
Equipée de deux connecteurs de 17 mm d'ouverture.
Capacité de charge nominale maximale de 140 kg.

EN 355 : 2002

Code : 67 034 104

59,90€HT
La pièce



CONNECTEUR M51 031752

Pour les connexions fréquentes sur structures.
Connecteur en aluminium, verrouillage double sécurité.
Ouverture Ø 60 mm.

EN 362 CNB / P / 11.062

Réf. : 031752

Code : 25 395 972

43,90€HT
La pièce



ANCRAGE AM450

Sangle polyester.
Longueur 150 cm.
Largeur 25 mm.

EN 795 Classe B

Code : 11 512 267

10,90€HT
La pièce



SAC À DOS MILLER 1007067

Sac à dos en nylon
H. 400 mm x l. 300 mm x P. 150 mm
Capacité 18 L.
Coloris noir.

Code : 38 185 357

22,90€HT
La pièce



Contactez votre agence PROLIANS pour la vérification annuelle de tous vos équipements antichute.

ESPACES CONFINÉS



Honeywell
MILLER

HARNAIS ANTICHUTE MILLER H DESIGN™ ESPACES CONFINES

Harnais Miller H-Design™ DuraFlex
2 points avec 2 sangles sternales et 1 boucle automatique sur bavoise et cuissardes.
Équipé d'une ceinture pour l'accès en espaces confinés.
Taille 2.

EN 361

Code : 63 454 079

184,90€HT

La pièce



Honeywell
MILLER

KIT TRÉPIED DURAHOIST 1034913

Composition :

- Trépied DuraHoist pour espaces confinés, équipé de 4 points d'ancrage et de 2 poulies.
 - 1 enrouleur à câble MightEvac 15 mètres en inox.
 - 1 adaptateur pour MightEvac 15 mètres sur trépied DuraHoist.
 - 1 adaptateur pour treuil DuraHoist
 - 1 treuil Miller DuraHoist 30 M en inox.
- Poids 16,5 kg.

EN 795/B 2012 (CN/TS 16415) pour 2 personnes.

Code : 61 995 528

3 990,90€HT

La pièce



SMARLINE X SYSTÈME D'ÉVACUATION



RESQ DD SYSTÈME DE SAUVETAGE



Pour évacuer en urgence
après un accident ou
en cas de risque imminent
lors d'un travail
en hauteur :
pensez aux solutions
d'évacuation CRESTO.

Nous consulter

baures.eolien@prolians.eu



Tous nos prix s'entendent nets en euros départ HT, TVA 20 % en sus, valables dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} septembre au 31 octobre 2020 (sauf erreurs d'impression).
Document et visuels non contractuels. Reproduction interdite.
Offre promotionnelle réservée à notre clientèle professionnelle.



Tous les papiers
se trient et se recyclent



PROLIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS
DE LA CONSTRUCTION

PROLIANS, une enseigne du Groupe DESCOURS & CABAUD