

CleanAIR® CA-40G

Casque de meulage



Description

Combinaison d'une visière de meulage et d'un casque de sécurité avec distribution d'air intégrée. Protège la tête, les yeux, le visage, les voies respiratoires et l'ouïe.

Application

Industrie automobile, bâtiment, construction navale, maintenance lourde.

DA-008_-_704100_-_CA-40G_-_FRA

FICHE TECHNIQUE

CleanAIR® CA-40G

Casque de meulage



Spécifications techniques

Code produit	70 41 00
Masse	1 100 g
Dimensions	300 mm / 240 mm / 320 mm
Dimensions de l'écran de meulage	280 x 150 mm
Matériaux	Casque de sécurité : PA (Zytel) Visière de meulage : polycarbonate
Norme / Classe de protection	EN 12941 TH3 EN 14594 3B EN 166 1 A K N
Entrée (filets)	QuickLOCK®
Conditions de stockage	-10 °C à +55 °C, humidité relative de 20 à 95 %
Conditions de fonctionnement	0 °C à +60 °C, humidité relative de 20 à 95 %

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.

FICHE TECHNIQUE

CleanAIR® CA-40G

Casque de meulage



Accessoires et pièces de rechange compatibles

Code produit

Visière de rechange pour CA-40, classe 1, transparente	70 41 03
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, jaune	70 41 04
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, teinte 4	70 41 05
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, teinte 5	70 41 06
Casques antibruit Secure 1C	71 40 40
Casques antibruit Secure 2C	71 40 41
Casques antibruit Secure 3C	71 40 42
Joint facial CA-40	70 40 60
Écran de soudage de rechange CA-40	70 40 02
Vis de fixation 2 pcs	70 40 43
Plaque de protection : externe (lot de 10 pcs)	70 40 80
Plaque de protection : interne 107x50 mm (lot de 10 pcs)	*107/50
Protection du cou et de la gorge CA-40	70 40 65
Serre-tête	70 40 41x
Bandeau de sueur	70 40 44
Écran de soudage de rechange pour CA-40GW	70 42 02
Film de protection pour visière de meulage CA-40 (lot de 10 pcs)	70 41 20
Tuyau flexible léger QuickLOCK™	71 00 60

Appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisés / systèmes de compagnies aériennes compatibles

Norme / Classe

CleanAIR® AerGO®	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Basic	EN 12941 TH3
CleanAIR® Pressure	EN 14594 2A
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 3B

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.