

CleanAIR® Asbest

Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé



Description

Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé à batterie (PAPR), appareil de protection respiratoire permettant d'accroître le confort et la sécurité en combinaison avec des casques homologués.

Application

Le système permet de protéger de manière active les voies respiratoires et le visage lors des travaux de rénovation des matériaux contenant de l'amiante. Il peut être monté directement sur le masque ou relié au masque par un tuyau et porté à la ceinture.

DA-009_-_590002_-_Asbest_-_FRA

FICHE TECHNIQUE

CleanAIR® Asbest

Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé



Spécifications techniques

Code produit	59 00 02		
Débit	Débit d'air [L/min]	Mode	Catégorie de filtre
	160	Masque EN 12942	Particule
Batterie	Lithium-ion		
Tension	7,2 V		
Capacité	2,6 Ah		
Durée de chargement	< 3 heures		
Durée de fonctionnement*	< 5 heures*		
Durée de vie des batteries	jusqu'à 500 cycles de charge		
Chargeur de batterie	Contrôlé par microprocesseur, entièrement automatique Entrée : 100 - 240 V [50/60 Hz] Sortie : 8,4 V [max. 1 000 mA] Prises disponibles : EUR, UK et AUS		
Masse	385 g [batterie standard incluse, sans les filtres]		
Dimensions	110 mm / 95 mm / 85 mm		
Bruit	< 62 dB		
Matériaux	Appareil : ABS Ceinture : SBR : caoutchouc synthétique		
Moteur	Moteur à brosse à courant continu avec paliers à fluide		
Entrée / Sortie (filets)	Filet de filtre : CA Asbest - 1x Filet de sortie du flux d'air : CA40x1/7" - 1x		
Ceinture - tour de taille :	Ceinture rembourrée de confort : jusqu'à 1 500 mm		
Norme	EN 12942		
Classe de protection / NPF**	TM3 / 2000		
Conditions de stockage	-10 °C à +55 °C, humidité relative de 20 à 95 %		
Conditions de fonctionnement	0 °C à +60 °C, humidité relative de 20 à 95 %		

* avec nouveau filtre P3 et batterie complètement chargée / ** dépend du casque utilisé

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.

FICHE TECHNIQUE

CleanAIR® Asbest

Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé



Ensembles de produits / variantes

59 00 00	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest et indicateur de débit
59 00 01	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest, batterie remplaçable et indicateur de débit
59 00 02*	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest, batterie remplaçable, chargeur (prise EURO), ceinture en caoutchouc décontaminable avec support, tuyau flexible léger, indicateur de débit et filtre
59 00 02T*	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest, 2 batteries remplaçables, chargeur (prise EURO), ceinture en caoutchouc décontaminable avec support, tuyau flexible léger, indicateur de débit et filtre
59 16 00S	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest avec masque Shigematsu GX02 taille S, 2 batteries remplaçables, chargeur (prise EURO), ceinture en caoutchouc décontaminable avec support, tuyau flexible léger, indicateur de débit et filtre
59 16 00M	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest avec masque Shigematsu GX02 taille M, 2 batteries remplaçables, chargeur (prise EURO), ceinture en caoutchouc décontaminable avec support, tuyau flexible léger, indicateur de débit et filtre
59 16 00L	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé CA Asbest avec masque Shigematsu GX02 taille L, 2 batteries remplaçables, chargeur (prise EURO), ceinture en caoutchouc décontaminable avec support, tuyau flexible léger, indicateur de débit et filtre

* Pour commander une version équipée d'une prise UK, veuillez ajouter la lettre « U » à la fin du code du produit ; pour une prise AUS, ajoutez la lettre « -AUS » à la fin du code produit.

Pièces de rechange et accessoires

56 00 10	Filtre P R SL pour CA Asbest
56 00 20	Ceinture en caoutchouc décontaminable incluant un tuyau avec support
70 00 97	Ceinture pour CA Asbest
71 00 60	Tuyau flexible léger (QuickLOCK™ - CA40x1/7")
71 00 86	Tuyau en caoutchouc (QuickLOCK™ - CA40x1/7")
59 00 13	Batterie lithium-Ion 7,2 V / 2,6 Ah
59 00 30	Chargeur pour CleanAIR® Asbest (prise EURO)
59 00 30U	Chargeur pour CleanAIR® Asbest (prise UK)
59 00 30AUS	Chargeur pour CleanAIR® Asbest (prise AUS)

Casques compatibles

71 06 00S	Masque intégral GX02, taille S	TM3
71 06 00M	Masque intégral GX02, taille M	TM3
71 06 00L	Masque intégral GX02, taille L	TM3
72 06 00M	Masque intégral CF02, taille M	TM3
72 06 00L	Masque intégral CF02, taille L	TM3

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.